



ÁREA PROTEGIDA.

ALTURA APARATOS Y ACCESORIOS EN ASEOS ADAPTADOS



PLANTA

LEYENDA CUMPLIMIENTO CTE SUA Y ACCESIBILIDAD

- ACANALADURA NORMALIZADA EN EL SUELO
- SUELO RESBALADICIDAD CLASE 3
- SUELO RESBALADICIDAD CLASE 2
- ESCALERA O RAMPA EXISTENTE
- ESCALERA O RAMPA DE USO RESTRINGIDO

NOTA: Todas los suelos no especificados serán de resbaladicidad clase 1

Clase exigible a los suelos en función de su localización según CTE

Localización y características del suelo	
Zonas interiores secas	
- superficies con pendiente menor que el 6% y escaleras	1
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	2
Zonas interiores húmedas, tales como entradas a los edificios desde el espacio exterior, terrazas cubiertas, vestíbulos, baños, aseos, cocinas, etc.	
- superficies con pendiente menor que el 6%	2
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	3
Zonas exteriores, piscinas, duchas.	3

CUADRO DE REVISIONES:

FECHA	REVISION

Propiedad:  
AGENCIA ESTATAL DE  
SEGURIDAD AÉREA



Proyecto:  
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO  
PARCIAL INTERIOR DEL EDIFICIO CASTELLANA 112  
PARA LA SEDE DE AESA

Situación: Pº Castellana, 112. Madrid

Plano:  
ENTREPLANTA  
CUMPLIMIENTO CTE SUA+Accesibilidad

N-SUA04

Escala: 1/100 Fecha: NOV 2016

Arquitecto:  
VICENTE OLMEDILLA RAMOS

VOARQ  
OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS  
c/ San Conrado, 7 1º - 28011 Madrid - T 913 869 780 - www.voarq.com

